Министерство строительства Нижегородской области

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115
тел. 439-04-32, факс 419-73-01
e-mail: official@minstr.kreml.nnov.ru

13.11.2018 № Исх-328-27810/18

на № _____ от _____

О требованиях к нормативным показателям по энергоэффективности

Президенту СРО Ассоциации «ОНС»
Д.В.Кузину
Президенту СРО Союза «Строителей Приволжья»
В.М.Щурову
Генеральному директору СРО Ассоциации «Строй Форум»
Н.А.Самусевичу
Генеральному директору СРО Ассоциации «Приволжская гильдия строителей»
Д.А.Ивагину
Исполнительному директору СРО Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»
В.М.Баранову
Генеральному директору СРО Ассоциации «Строителей малого и среднего бизнеса»
А.Н.Самохину

Уважаемые коллеги!

С 6 апреля 2018 г. вступил в силу приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (далее – приказ №1550/пр), который определяет сферу применения, показатели и обязательные технические требования энергетической эффективности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. №1081 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87, на этапе проектирования в разделе 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» должны содержаться сведения, в том числе:

- о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в том числе на производственные нужды и существующих лимитах их потребления;

- о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства с учетом требований пункта 4 приказа №1550/пр на 1 куб.м отапливаемого объема помещений всех типов зданий, строений, сооружений и удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади кВт*ч/кв.м в год с учетом раздела 5 приложения 2 к приказу Минстроя России «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» от 19 февраля 2015 г. №117/пр (далее – приказ №117/пр).

Согласно приказа №117/пр на этапе проектирования необходимо указывать сведения:

- о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (с учетом требований приказа Минстроя России от 6 июня 2016 г. №399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (далее – приказ №399/пр);

- о классе энергетической эффективности многоквартирных домов по показателям удельного годового расхода энергетических ресурсов, включающих суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды в расчете на 1 кв.м площади помещений, не отнесенных к общему имуществу с учетом требований пункта 21 приказа №399/пр.

Без соблюдения вышеуказанных требований в проектной документации при ее экспертизе выдача положительного заключения не допускается.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам проинформировать членов СРО о требованиях к нормативным показателям по энергоэффективности при проектировании и строительстве.

Министр А.В.Сыров

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 102817E3E5EE8B541AF57989A7D188371C00EF61
Кому выдан: Сыров Алексей Владимирович
Действителен: с 27.06.2018 до 27.09.2019

Битков Роман Николаевич
434-15-35